

# MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri  
Aluminium Window Doors and Facade Systems

 **RESCARA**



RS58



## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	min 58 mm-max 105 mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	min 39,6 mm-max 81,2 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,5/1,8 mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	24 mm

## UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

	PENCERE WINDOW	KAPI DOOR
NORMAL SÜRME / SLIDING	•	•
90° KANAT BİRLEŞİMİ / VENT COMBINATION OF 90°	•	•
45° KANAT BİRLEŞİMİ / VENT COMBINATION OF 45°	•	•
CAM ÇİTALİ KANAT / VENT WITH GLAZING BEAD	•	•
CAM ÇİTASIZ KANAT / VENT WITHOUT GLAZING BEAD	•	•
SABİTLE BİRLEŞİM / COMBINATION WITH FIXED PART	•	•
3 RAYLI KASA / THREE RAILED FRAME	•	•
SİNEKLİK UYGULAMASI / INSECT SCREEN APPLICATION	•	•

# MİMARİ KATALOG

## ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri  
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları  
Rescara System Details

# RS58

PROFİLLER

PROFILES

11

12

13

14

15

16

17


18

19


20

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm <sup>4</sup>	Jyy cm <sup>4</sup>	L m	
S58 F 01	1,167	19,950	9,850	6	
S58 F 09	1,197	20,470	9,850	6	
S58 F 10	1,339	30,150	10,580	6	
S58 F 15	1,497	----	----	6	


S58 F 01




S58 F 09



S58 F 10






S58 F 15



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS, KODU ACS. CODE
S58 F 01	A010691	25 L 28 (A010542)	43,3 mm	165 L 28
S58 F 09	A010770	25 L 28 (A010542)		
S58 F 10	A010771	25 L 28 (A010542)		
S58 F 15	A011799	25 L 28 (A010542)	63,8 mm	326 L 28


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm <sup>4</sup>	Jyy cm <sup>4</sup>	L m	
S58 F 11	1,440	21,410	13,570	6	
S58 F 05	1,347	28,790	10,510	6	
S58 F 12	1,510	46,530	12,040	6	




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
S58 F 11	A010772	25 L 28 (A010542)	43,3 mm	165 L 28
S58 F 05	A010720	25 L 28 (A010542)		
S58 F 12	A010810	25 L 28 (A010542)		

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm <sup>4</sup>	Jyy cm <sup>4</sup>	L m	
S58 F 07	1,843	61,220	14,670	6	
S58 F 03	2,041	85,700	15,750	6	
S58 F 13	2,052	78,040	27,810	6	


S58 F 07



S58 F 13




S58 F 03




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
S58 F 03	A010768	25 L 28 (A010542)	43,3 mm	165 L 28
		25 L 28 (A010542)	28,9 mm	166 L 28
S58 F 07	A010692	25 L 28 (A010542)	43,3 mm	165 L 28
		25 L 28 (A010542)	28,9 mm	166 L 28
S58 F 13	A011174	25 L 28 (A010542)	43,3 mm	165 L 28
		25 L 28 (A010542)	28,9 mm	166 L 28

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm <sup>4</sup>	Jyy cm <sup>4</sup>	L m	
S58 V 01	0,953	8,290	10,240	6	
S58 V 04	1,266	14,140	15,810	6	
S58 V 08	1,018	9,010	14,960	6	
S58 V 11	1,174	10,280	20,690	6	


S58 V 01




S58 V 04



S58 V 08




S58 V 11




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm <sup>4</sup>	Jyy cm <sup>4</sup>	L m	
S58 V 02	0,780	4,050	7,490	6	
S58 V 03	1,229	26,540	5,260	6	
S58 V 09	1,097	17,350	5,750	6	
S58 V 10	1,140	25,610	6,380	6	


S58 V 02




S58 V 03



S58 V 10




S58 V 09






KANAT VE ORTA KAYIT PROFİLLERİ  
VENT AND MULLION PROFILES


RS58

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm <sup>4</sup>	Jyy cm <sup>4</sup>	L m	
S58 V 07	0,960	----	----	6	
S58 M 01	0,962	12,750	4,770	6	

S58 V 07




S58 M 01




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
S58 V 12	0,994	8,239	11,443	6	
S58 A 10	0,539	3,168	2,663	6	
25 G 36	0,121	----	----	6	


S58 V 12





S58 A 10





25 G 36



Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
S58 V 12	A011795	25 L 13 (A002058)	36,2 mm	270 L 13



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
S58 A 01	0,361	----	----	6	
S58 A 03	0,532	----	----	6	
S58 A 04	0,378	----	----	6	

S58 A 01





Ölçek/Scale: 1/2

S58 A 03



Ölçek/Scale: 1/2

S58 A 04



Ölçek/Scale: 1/2

11

12

13

14

15

16

17

18

19



20

# ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES



# RS58

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm <sup>4</sup>	Jyy cm <sup>4</sup>	L m	
S58 A 05	0,215	----	----	6	
S58 A 06	0,364	----	----	6	
S58 A 07	0,370	----	----	6	



## S58 A 05



## S58 A 06



## S58 A 07




# ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES



# RS58

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
S58 A 08	0,352	----	----	6	
S58 A 11	0,389	----	----	6	

### S58 A 11



### S58 A 08



Ölçek/Scale: 1/2

## TAKOZLAR (CLEATS)

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 28	25 L 13
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010542	A002058
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,689 kg/m	3,561 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)		

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)				
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
S58 F 01	A010691	25 L 28 (A010542)	43,3 mm	165 L 28
S58 F 03	A010768	25 L 28 (A010542)	43,3 mm	165 L 28
S58 F 05	A010720	25 L 28 (A010542)	43,3 mm	165 L 28
S58 F 07	A010692	25 L 28 (A010542)	43,3 mm	165 L 28
			28,9 mm	166 L 28
S58 F 09	A010770	25 L 28 (A010542)	43,3 mm	165 L 28
S58 F 10	A010771	25 L 28 (A010542)	43,3 mm	165 L 28
S58 F 11	A010772	25 L 28 (A010542)	43,3 mm	165 L 28
S58 F 12	A010810	25 L 28 (A010542)	43,3 mm	165 L 28
S58 F 13	A011174	25 L 28 (A010542)	43,3 mm	165 L 28
			28,9 mm	166 L 28
S58 V 12	A011795	25 L 28 (A010542)	36,2 mm	270 L 13

## STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr	MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
S58 F 01	A010691 75 kg
S58 V 01	A010685 75 kg
S58 V 02	A010686 75 kg
S58 V 11	A011162 75 kg

\* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300\*KG'DİR.  
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.



# MİMARİ KATALOG

## ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri  
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları  
Rescara System Details

# RS58

DETAYLAR

DETAILS

11

12

13

14

15



16

17


18

19

20





① DETAYI  
DETAIL





② DETAYI  
DETAIL








③ DETAYI  
DETAIL



④ DETAYI  
DETAIL




5 DETAYI  
DETAIL




6 DETAYI  
DETAIL


DIŞ  
(OUTSIDE) ➔




▲ iç  
(INSIDE)





- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20




▲ ic  
(INSIDE)











12 DETAYI  
DETAIL



13 DETAYI  
DETAIL

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20





14 DETAYI  
DETAIL






15 DETAYI  
DETAIL




16 DETAYI  
DETAIL


- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20




17 DETAYI  
DETAIL



18 DETAYI  
DETAIL






### PROFİLLER

KOD	PROFİL ÇİZİMİ	ADET	KESİM ÖLÇÜSÜ (mm)
S58 F 01	A	2	$A_w$
		2	$A_h$
S58 V 01	B1	2	$B1 = A_h - 83,4 \text{ mm}$
S58 V 02	B2	2	$B2 = A_h - 83,4 \text{ mm}$
S58 V 07	C	4	$C = \frac{A_w - 85,6 \text{ mm}}{2}$


CAM GENİŞLİĞİ	$G_{lw} = C - 53,5$	$G_{lw} \times G_{lh} \text{ (m}^2\text{)}$	2 Adet
CAM YÜKSEKLİĞİ	$G_{lh} = B1 - 98$		



### PROFİLLER

KOD	PROFİL ÇİZİMİ	ADET	KESİM ÖLÇÜSÜ (mm)
S58 F 03	A	2	$A_w$
		2	$A_h$
S58 V 01	B1	2	$B1 = A_h - 83,4 \text{ mm}$
S58 V 02	B2	4	$B2 = A_h - 83,4 \text{ mm}$
S58 V 07	C	6	$C = \frac{A_w - 48,2 \text{ mm}}{3}$

CAM GENİŞLİĞİ	$G_{lw} = C - 53,5$	$G_{lw} \times G_{lh} \text{ (m}^2\text{)}$	3 Adet
CAM YÜKSEKLİĞİ	$G_{lh} = B1 - 98$		



### PROFİLLER

KOD	PROFİL ÇİZİMİ	ADET	KESİM ÖLÇÜSÜ (mm)
S58 F 01	A	2	$A_w$
		2	$A_h$
S58 V 01	B1	4	$B1 = A_h - 83,4 \text{ mm}$
S58 V 02	B2	4	$B2 = A_h - 83,4 \text{ mm}$
S58 V 07	C	8	$C = \frac{A_w - 94,7 \text{ mm}}{4}$
S58 A 06	D	1	$D = A_h - 110 \text{ mm}$

CAM GENİŞLİĞİ	$G_{lw} = C - 53,5$	$G_{lw} \times G_{lh} \text{ (m}^2\text{)}$	4 Adet
CAM YÜKSEKLİĞİ	$G_{lh} = B1 - 98$		



# MİMARİ KATALOG

## ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri  
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları  
Rescara System Details

# RS58

**AKSESUARLAR**

**ACCESSORIES**

11

12

13

14

15























16

























17

18

19

20

11	 <p><b>01.16.04</b> CAM FİTİLİ GLAZING GASKET</p> <p>Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 205 gr/m Paket / Package : 73 m / 15 kg</p>		 <p><b>01.24.01</b> MT-216 A KENET FİTİLİ CONNECTION GASKET</p> <p>Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 12 gr/m Paket / Package : 1153 m / 15 kg</p>	
12	 <p><b>01.16.13</b> CAM FİTİLİ GLAZING GASKET</p> <p>Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 394 gr/m Paket / Package : 38 m / 15 kg</p>		 <p><b>17.01.02</b> KİL FİTİLİ BRUSH</p> <p>Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 28 gr/m Paket / Package : 535 m / 15 kg</p>	
13	 <p><b>01.16.15</b> CAM FİTİLİ GLAZING GASKET</p> <p>Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 333 gr/m Paket / Package : 45 m / 15 kg</p>		 <p><b>17.01.05</b> KİL FİTİLİ BRUSH</p> <p>04.11.02 için For 04.11.02</p>	
14	 <p><b>01.16.19</b> DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET</p> <p>Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 65 gr/m Paket / Package : 230,7 m / 15 kg</p>		 <p><b>19.01.04</b> STOPER BUFFER</p> <p>Malzeme / Material : EPDM</p>	
15	 <p><b>01.17.08</b> CAM FİTİLİ GLAZING GASKET</p> <p>Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 45 gr/m Paket / Package : 333 m / 15 kg</p>			
16	 <p><b>01.18.11</b> ORTA BASMA FİTİLİ CENTRAL GASKET</p> <p>Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 190 gr/m Paket / Package : 78,9 m / 15 kg</p>			
17	 <p><b>01.19.14</b> RAY FİTİLİ CENTRAL GASKET</p> <p>Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 50 gr/m Paket / Package : 300 m / 15 kg</p>			
18				
19				
20				

	<p><b>04.10.03A-03B</b></p> <p>PVC KAPAK PVC CAP</p> <p>Malzeme / Material : PVC</p>	<p>S58 V 02 S58 V 03 S58 V 09 S58 V 10</p> 		<p><b>04.10.18A-18B</b></p> <p>PVC KAPAK PVC CAP</p> <p>Malzeme / Material : PVC</p>	<p>S58 V 10</p> 
	<p><b>04.10.04A-04B</b></p> <p>PVC KAPAK PVC CAP</p> <p>Malzeme / Material : PVC</p>	<p>S58 V 01 S58 V 04</p> 		<p><b>04.10.22A-22B</b></p> <p>PVC KAPAK PVC CAP</p> <p>Malzeme / Material : PVC</p>	<p>S58 V 08</p> 
	<p><b>04.10.05</b></p> <p>PVC KANAT KAPAĞI PVC CAP</p> <p>Malzeme / Material : PVC</p>			<p><b>04.10.23A-23B</b></p> <p>PVC KAPAK PVC CAP</p> <p>Malzeme / Material : PVC</p>	<p>S58 V 11</p> 
	<p><b>04.10.06A-06B</b></p> <p>PVC KAPAK PVC CAP</p> <p>Malzeme / Material : PVC</p>	<p>S58 V 03</p> 		<p><b>04.11.02</b></p> <p>SIZDIRMAZLIK PARÇASI SEALING PART</p> <p>Malzeme / Material : PVC</p>	
	<p><b>04.10.07A-07B</b></p> <p>PVC KAPAK PVC CAP</p> <p>Malzeme / Material : PVC</p>	<p>S58 V 03</p> 		<p><b>11.05.01</b></p> <p>KANAT SABİTLEME TAKOZU VENT FIXING PART</p>	
	<p><b>04.10.08A-08B</b></p> <p>PVC KAPAK PVC CAP</p> <p>Malzeme / Material : PVC</p>	<p>S58 V 04 S58 V 09</p> 			
	<p><b>04.10.09A-09B</b></p> <p>PVC KAPAK PVC CAP</p> <p>Malzeme / Material : PVC</p>				

11

12

13

14

15








16

17

18

19





20

11	 <p>07.05.12 RESCARA İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) HANDLE FOR WINDOW (DOUBLE RAIL)</p> <p>Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey</p> <p>EN 1670</p>	 <p>07.10.10 HAVUZLU KİLİT SLIDING LOCK</p> <p>Malzeme / Material : Alüminyum-Zamak Aluminium-Zamak</p> <p>EN 1670, 13126-1</p>
12		
13	 <p>16.05.07 KİLİT ADAPTÖRÜ LOCK ADAPTER</p> <p>07.05.12 Kol için / For Handle 07.05.12</p>	 <p>16.04.04 SÜRME DİL SLIDING BOLT</p> <p>07.05.12 Kol için / For Handle 07.05.12</p>
14		
15	 <p>16.05.02 SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK</p> <p>Malzeme / Material : Alüminyum-Zamak Aluminium-Zamak</p> <p>07.05.12 Kol için / For Handle 07.05.12</p>	 <p>07.11.03 KOL ÜSTÜ KARŞILIK STRIKER FOR HANDLE</p> <p>07.10.10 Sürme Kilit için / For Handle 07.10.10</p>
16		
17	 <p>16.05.05 SÜRME KİLİT ADAPTÖRÜ SLIDING LOCK ADAPTER</p> <p>07.10.10 Sürme Kilit için / For Handle 07.10.10</p>	
18		
19		
20		






07.05.12 KOL İLE KİLİTLEME SEÇİM TABLOSU  
LOCKING KIT SELECTION TABLE WITH HANDLE 07.05.12

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	ADET NUMBER	KANAT VENT
07.05.12	ÇİFT DİLLİ İSPANYOLET KOL DOUBLE RAIL HANDLE	1	S58 V 11
16.05.07	KİLİT ADAPTÖRÜ LOCK ADAPTER	1	
16.04.04	SÜRME DİL SLIDING BOLT	1	
16.05.02	SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK	1	



07.10.10 KOL İLE KİLİTLEME SEÇİM TABLOSU  
LOCKING KIT SELECTION TABLE WITH HANDLE 07.10.10

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	ADET NUMBER	KANAT VENT
07.10.10	HAVUZLU KİLİT SLIDING LOCK	1	S58 V 01 S58 V 04 S58 V 12 S58 V 08
16.05.06	SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK	1	
07.11.03	KOL ÜSTÜ KARŞILIK STRIKER FOR HANDLE	1	



11	 <p>16.02.02 GIESSE AYARLI ÇİFTLİ RULMAN GIESSE ADJUSTABLE CARRERA 2 PULLEYS</p> <p>Malzeme / Material : Polyamid-Zamak Polyamide-Zamak</p> <p>2 adet 180 kg taşır. / 180 kg with 2 pulleys EN 13126-15 : 2008</p>	 <p>16.01.02 AYARLI ÇİFTLİ RULMAN ADJUSTABLE PULLEY</p> <p>2 adet 65 kg taşır. / 65 kg with 2 pulleys Max. kanat ölçüsü 1000x2100 / Max. vent dimension 1000x2100</p>
12		
13	 <p>16.01.01 AYARLI TEKLİ RULMAN PULLEY WITH SINGLE WHEEL</p> <p>2 adet 35 kg taşır. / 35 kg with 2 pulleys Max. kanat ölçüsü 600x1500 / Max. vent dimension 600x1500</p>	 <p>16.01.12 METAL TEKERLEKLİ AYARLI RULMAN STEEL ADJUSTABLE PULLEYS</p> <p>2 adet 65 kg taşır. / 65 kg with 2 pulleys Max. kanat ölçüsü 1000x2100 / Max. vent dimension 1000x2100</p>
14		
15	 <p>16.01.13 METAL TEKERLEKLİ AYARLI RULMAN PULLEY WITH SINGLE WHEEL</p> <p>2 adet 35 kg taşır. / 35 kg with 2 pulleys Max. kanat ölçüsü 600x1500 / Max. vent dimension 600x1500</p>	 <p>16.06.01 ÇELİK RAY STEEL RAIL</p> <p>Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik Stainless Steel</p> <p>07.10.10 Sürme Kilit için / For Handle 07.10.10</p>
16		
17	 <p>16.01.06 SİNEKLİK RULMANI PULLEY WITH INSECT SCREEN</p>	 <p>21.01.02 PUNCH MAKİNESİ PUNCH MACHINE</p> <p>Pnömatik</p>
18		
19		
20		